

令和8年2月2日～2月27日学校給食用食及び給食用食材等の放射性物質の測定結果

学校給食センターでは、給食に含まれる放射性物質を毎日子供達が食べる前に測定し、セシウム134・137合わせて20Bq/kgを越えた調理品は提供しないことしております。（現在までに超過したものはありません。）

測定には、非破壊方式の放射性セシウム測定装置（Legumes Light）を使用し、測定時間5分で行っています。（測定器の設置場所：桑折町学校給食センター）

なお、米飯用の精米は、「桑折町産コシヒカリ」を使用しています。

測定日	品 目	福島県産	測定結果（単位：Bq/kg）
			セシウム134+セシウム137
2月2日	牛乳	○	検出せず（＜10.49）
	ごはん	○	
	油揚げのおひたし	○（もやし）	
	いわしの南蛮漬け	○（ねぎ）	
	すまし汁		
	黒糖福豆		
2月3日	牛乳	○	検出せず（＜11.02）
	コッペパン		
	コールスローサラダ		
	肉団子トマトソース		
	ホワイトシチュー		
2月4日	牛乳	○	検出せず（＜11.40）
	チャーハン	○（米）	
	ハムと青菜の中華サラダ	○（もやし）	
	ぎょうざ		
	わかめスープ	○（ねぎ）	
2月5日	牛乳	○	検出せず（＜10.94）
	カルシウム入りごはん	○（米）	
	ごま和え	○（もやし）	
	サバの塩焼き		
	豚汁	○（ねぎ・豚もも肉・豆腐）	
2月6日	牛乳	○	検出せず（＜10.78）
	ごはん	○	
	小松菜のツナ和え	○（もやし）	
	鶏の照り焼き		
	なめこ汁		
2月9日	牛乳	○	検出せず（＜10.44）
	ごはん	○	
	焼きビーフン	○（にら）	
	中華ラビオリ		
	中華風コーンスープ		
2月10日	牛乳	○	検出せず（＜10.36）
	黒パン		
	こんにゃくサラダ		
	ハートのハンバーグ		
	アルファベットスープ		
	チョコクレープ		
2月12日	牛乳	○	検出せず（＜10.73）
	ごはん		
	ひじきの炒め煮		
	カツオメンチカツソースかけ		
	青菜のみそ汁		

2月13日	牛乳	○	検出せず (<10.95)
	麦ごはん	○ (米)	
	大根サラダ		
	チキントマトカレー		
	いちごヨーグルト		
2月16日	牛乳	○	検出せず (<14.04)
	ごはん	○	
	野菜コロッケ		
	タコライス	○ (豚ももひき肉)	
	玉子スープ		
2月17日	牛乳	○	検出せず (<10.45)
	コッペパン		
	ブロッコリーとツナのサラダ	○ (もやし)	
	チキンナゲット		
	ミネストローネ	○ (だいこん)	
2月18日	牛乳	○	検出せず (<10.95)
	ごはん	○	
	中華和え		
	焼き春巻き		
	チャップスイ	○ (もやし・豚肩肉)	
2月19日	牛乳	○	検出せず (<9.43)
	麦ごはん	○ (米)	
	つぼつけ和え	○ (もやし)	
	じゃがいものそぼろ煮	○ (だいこん)	
	納豆	○	
2月20日	牛乳	○	検出せず (<10.46)
	ごはん	○	
	春雨サラダ	○ (もやし)	
	ちくわ磯辺揚げ		
	鶏ごぼう汁	○ (豆腐)	
2月24日	牛乳	○	検出せず (<10.89)
	切り目入りコッペパン		
	ポパイサラダ	○ (ほうれん草)	
	ウインナーチリソースがけ		
	ミートボールスープ		
2月25日	牛乳	○	検出せず (<8.42)
	中華麺		
	もやしサラダ		
	肉まん (幼・中)、ミニ揚げパン (小)		
	ちゃんぽんかけ汁	○ (ちゃんぽんかまぼこ・豚もも肉)	
2月26日	牛乳	○	検出せず (<10.10)
	わかめご飯	○ (米)	
	ポテトサラダ	○ (きゅうり)	
	唐揚げ		
	コーンポタージュスープ		
	いちごクレープ		
2月27日	牛乳	○	検出せず (<10.67)
	カルシウム入りごはん	○ (米)	
	おかか和え	○ (きゅうり)	
	白身魚の味噌マヨ焼き		
	のっぺい汁	○ (ねぎ・豆腐)	

測定した数値が検出下限値未満の場合は、「**検出せず**」との測定結果になります。

例えば『検出せず (<8.36)』のように表示されているものは、検出下限値の8.36Bq/kg未満だったため不検出 (ND) であることを示しています。

なお、検出下限値は、測定試料の密度等によって変動が生じます。