

桑折町国民健康保険データヘルス計画 保健事業評価

桑折町【令和7年度】

令和8年3月



健康医療情報の分析	1
1. 桑折町の特性	
(1)人口構成の推移	
(2)人口動態	
(3)世帯人員構成数	
(4)産業構成及び財政指数状況	
(5)死亡の状況	
(6)平均余命・平均自立期間	
(7)介護の状況	
(8)医療費及び疾病内訳	
2. 国民健康保険の健康医療の状況	8
(1)国保加入状況	
(2)医療の状況	
①受療形態別医療費等の状況	
②疾病別医療費内訳	
③生活習慣病患者の推移	
④80万円以上の高額疾病の内訳	
⑤6か月以上の長期入院患者の疾病内訳	
⑥人工透析患者の状況	
(3)特定健診・保健指導の状況	
①特定健診受診率の状況	
②健診受診者と未受診者の生活習慣病にかかる医療費の状況	
③特定健診結果の状況	
④重症化予防対象者の状況	
⑤質問票の状況	
⑥特定保健指導の状況	
(4)多剤・重複処方、頻回・重複受診の状況	
①多剤薬剤処方の状況	
②重複服薬の状況	
③頻回受診の状況	
④重複受診の状況	
3. 中長期目標及び個別保健事業	28

留意事項

・特定健診・保健指導関連図表の令和06年は令和07年12月3日時点抽出データ。

健康医療情報の分析

1. 桑折町の特性

(1)人口構成の推移


表1 人口及び人口構成の推移

	人口総数	人口構成							
		年少人口		生産年齢人口		老年人口			
		人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	(再掲)75歳以上 人数	割合(%)
令和02年	11,459	1,200	10.5%	5,895	51.4%	4,347	37.9%	2,353	20.5%
令和03年	11,284	1,185	10.5%	5,765	51.1%	4,317	38.3%	2,303	20.4%
令和04年	11,138	1,142	10.3%	5,703	51.2%	4,276	38.4%	2,327	20.9%
令和05年	10,951	1,095	10.0%	5,625	51.4%	4,214	38.5%	2,349	21.5%
令和06年	10,861	1,074	9.9%	5,587	51.4%	4,183	38.5%	2,402	22.1%
県 令和06年	1,742,826	183,259	10.5%	947,583	54.4%	578,050	33.2%	306,863	17.6%

※出典:福島県現住人口調査月報 令和02年～令和06年版(10月時点)

※年齢不明者は人口総数にのみ含めている。

図1 人口及び人口構成の推移



(2)人口動態

表2 人口動態

	人口			自然動態			社会動態		圏域人口 増減率	県人口 増減率
	人数	増減数	増減率	出生	死亡	増減	転入	転出		
				人数	人数		人数	人数		
令和02年	11,431	-167	-1.5%	50	210	-160	357	364	-0.8%	-1.0%
令和03年	11,285	-146	-1.3%	55	227	-172	351	325	-1.0%	-1.2%
令和04年	11,090	-195	-1.8%	56	255	-199	322	318	-1.1%	-1.3%
令和05年	10,915	-175	-1.6%	37	233	-196	301	280	-1.2%	-1.3%
令和06年	10,817	-98	-0.9%	55	198	-143	374	329	-1.3%	-1.4%

※出典:福島県現住人口調査年報 令和02年～令和06年版

(3)世帯人員構成数

表3 桑折町の世帯人員構成

	一般 世帯数	(再掲)単身世帯							高齢夫婦世帯※	
		65歳以上単身世帯					圏域	県		
	人数	人数	割合	人数	割合	割合	割合	割合	人数	割合
平成22年	4,036	669	16.6%	295	7.3%	7.9%	8.3%	9.2%	476	11.8%
平成27年	4,262	935	21.9%	461	10.8%	10.4%	10.6%	11.1%	564	13.2%
令和2年	4,181	1,014	24.3%	551	13.2%	11.7%	11.8%	12.1%	582	13.9%

※出典：国勢調査 <https://www.e-stat.go.jp>

※高齢夫婦世帯：夫65歳以上妻60歳以上の1組の一般世帯

(4)産業構造及び財政指数状況

表4 桑折町の産業構造

	就業者	第1次産業就業者		第2次産業就業者		第3次産業就業者		財政指数	
	人数	人数	割合	人数	割合	人数	割合		市町村平均
平成22年	6,382	944	14.8%	1,865	29.2%	3,505	54.9%	0.47	0.53
平成27年	6,089	809	13.3%	1,757	28.9%	3,506	57.6%	0.45	0.50
令和2年	5,952	781	13.1%	1,675	28.1%	3,496	58.7%	0.46	0.51
県	942,997	58,549	6.2%	279,147	29.6%	605,301	64.2%		
国	65,468,436	2,127,521	3.2%	15,317,297	23.4%	48,023,618	73.4%		

※出典：国勢調査 <https://www.e-stat.go.jp>

(5)死亡の状況

表5 死因別死亡率(人口10万対)

死亡総数	桑折町						圏域	県	国
	令和02年		令和03年		令和04年		率	率	率
	人数	率	人数	率	人数	率			
	213	1858.8	227	2011.7	251	2253.5			
悪性新生物	40	349.1	46	407.7	64	574.6	346.0	364.9	316.1
気管・肺	8	69.8	4	35.4	17	152.6	58.5	68.0	62.8
胃	4	34.9	5	44.3	6	53.9	40.7	41.2	33.4
結腸	4	34.9	7	62.0	7	62.8	39.0	36.1	30.5
心疾患(高血圧性を除く)	29	253.1	36	319.0	40	359.1	227.5	231.4	190.9
急性心筋梗塞	5	43.6	5	44.3	6	53.9	28.5	39.4	26.2
不整脈及び伝導障害	7	61.1	14	124.1	10	89.8	50.4	45.9	29.7
心不全	6	52.4	11	97.5	16	143.7	88.7	90.9	80.9
脳血管疾患	16	139.6	9	79.8	18	161.6	110.8	130.2	88.1
脳内出血	4	34.9	2	17.7	2	18.0	28.0	35.2	27.4
脳梗塞	10	87.3	6	53.2	15	134.7	68.3	77.3	48.6
糖尿病	2	17.5	0	0.0	2	18.0	16.6	18.8	13.1
肺炎	6	52.4	8	70.9	5	44.9	73.4	69.3	60.7
慢性閉塞性肺疾患	2	17.5	2	17.7	1	9.0	13.4	15.9	13.7
誤嚥性肺炎	7	61.1	11	97.5	5	44.9	44.0	41.6	45.9
慢性腎不全	5	43.6	2	17.7	1	9.0	20.4	22.6	18.7
老衰	54	471.2	49	434.2	47	422.0	194.9	182.4	147.1

※保険者のみR02～R04。県・全国はR04

※出典：保険者-県 保健統計第13表2より抜粋

図2 男性死因別死亡率




図3 女性死因別死亡率




表6 主要死因別早世死亡の状況(全国)

全国			総数	悪性新生物	心疾患 (高血圧を除く)	脳血管疾患	腎不全	自殺
令和02年	死亡数		1,372,755	378,385	205,596	102,978	26,948	20,243
	65歳未満	死亡数	125,335	45,901	14,691	8,968	860	13,823
		割合	9.1%	12.1%	7.1%	8.7%	3.2%	68.3%
令和03年	死亡数		1,439,856	381,505	214,710	104,595	28,688	20,291
	65歳未満	死亡数	125,187	45,007	14,840	8,680	994	14,016
		割合	8.7%	11.8%	6.9%	8.3%	3.5%	69.1%
令和04年	死亡数		1,569,050	385,797	232,964	107,481	30,739	21,252
	65歳未満	死亡数	129,016	45,148	15,479	8,944	954	14,671
		割合	8.2%	11.7%	6.6%	8.3%	3.1%	69.0%

※出典：厚生労働省「性・年齢別にみた死因年次推移分類別死亡数及び率(人口10万対)」

表7 主要死因別早世死亡の状況(福島県)

福島県			総数	悪性新生物	心疾患 (高血圧を除く)	脳血管疾患	腎不全	自殺
令和02年	死亡数		24,515	6,259	3,839	2,164	457	357
	65歳未満	死亡数	2,121	777	249	175	27	216
		割合	8.7%	12.4%	6.5%	8.1%	5.9%	60.5%
令和03年	死亡数		25,559	6,367	4,060	2,178	502	336
	65歳未満	死亡数	2,225	810	272	168	29	251
		割合	8.7%	12.7%	6.7%	7.7%	5.8%	74.7%
令和04年	死亡数		27,394	6,481	4,110	2,312	517	345
	65歳未満	死亡数	2,176	754	261	180	22	234
		割合	7.9%	11.6%	6.4%	7.8%	4.3%	67.8%

※出典：R02～R04福島県「県勢要覧」、主要死因別(年齢別)死亡者数

(6)平均余命・平均自立期間

表8 性別平均余命・平均自立期間(要介護2以上)

		桑折町		県北医療圏		県		国	
		令和05年	令和06年	令和05年	令和06年	令和05年	令和06年	令和05年	令和06年
男性	平均余命(A)	79.9	80.1	81.2	80.9	80.4	80.1	81.5	81.1
	平均自立期間(B)	78.4	78.7	79.6	79.4	78.8	78.6	80.0	79.7
	不健康期間(A-B)	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4
女性	平均余命(A)	84.9	84.6	86.8	86.2	86.5	86.2	87.6	87.1
	平均自立期間(B)	82.2	82.2	83.6	83.2	83.3	83.1	84.3	84.0
	不健康期間(A-B)	2.7	2.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.3	3.1

※抽出データ:KDB「健康スコアリング(保険者等一覧)」

(7)介護の状況

表9 要介護認定状況の推移

	2号 被保険者	1号被保険者						
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
令和02年	14	52	79	143	140	137	127	123
令和03年	16	76	67	148	127	134	122	119
令和04年	13	75	60	148	138	122	103	113
令和05年	14	81	75	150	140	122	91	107
令和06年	17	68	87	160	164	127	100	106

※抽出データ:KDB「要介護(支援)者有病状況」

図4 要介護認定状況の推移




表10 (男性)年齢別介護認定状況

男性	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	介護認定者	
64歳以下	0	0	0	4	0	0	0	4	1.2%
65歳以上	25	28	69	71	54	38	44	329	98.8%
計 人数	25	28	69	75	54	38	44	333	100.0%
割合	7.5%	8.4%	20.7%	22.5%	16.2%	11.4%	13.2%	100.0%	

※抽出データ:令和06年度 KDB「介入支援管理」(国保及び後期高齢者医療のみ集計)

表11 (女性)年齢別介護認定状況

女性	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	介護認定者	
64歳以下	1	0	1	2	0	0	1	5	0.8%
65歳以上	48	65	106	107	96	90	83	595	99.2%
計 人数	49	65	107	109	96	90	84	600	100.0%
割合	8.2%	10.8%	17.8%	18.2%	16.0%	15.0%	14.0%	100.0%	

※抽出データ:令和06年度 KDB「介入支援管理」(国保及び後期高齢者医療のみ集計)

表12 要介護認定者の有病状況(令和06年)

	2号 被保険者	1号被保険者						
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
糖尿病	9.5%	22.7%	19.4%	21.2%	22.3%	17.5%	16.9%	14.6%
(再掲)糖尿病合併症	1.1%	4.0%	3.0%	5.1%	4.3%	3.1%	0.6%	0.8%
心臓病	21.1%	69.2%	59.9%	61.1%	58.5%	56.9%	52.8%	46.2%
脳疾患	15.8%	12.1%	12.0%	13.4%	16.1%	17.2%	25.6%	22.2%
がん	4.7%	12.4%	7.8%	11.3%	13.8%	10.2%	9.7%	5.1%
精神疾患	10.0%	22.7%	16.3%	27.8%	35.0%	43.2%	31.7%	34.3%
筋・骨疾患	3.2%	60.6%	54.9%	54.4%	49.1%	50.4%	38.4%	34.3%
難病	1.1%	2.9%	2.4%	2.0%	3.0%	2.4%	2.6%	1.0%
その他	23.7%	69.8%	63.9%	65.2%	60.5%	59.7%	51.7%	48.5%

※抽出データ:KDB「要介護(支援)者有病状況」

表13 (男性)介護認定者の疾病併発状況

男性		糖尿病	高血圧症	筋骨格系疾患等	認知症	その他の循環器系疾患	糖尿病性腎症	慢性腎不全	がん	COPD
要支援1	人数	7	17	16	1	15	1	4	7	4
	割合	28.0%	68.0%	64.0%	4.0%	60.0%	4.0%	16.0%	28.0%	16.0%
要支援2	人数	10	24	24	1	21	0	2	9	5
	割合	35.7%	85.7%	85.7%	3.6%	75.0%	0.0%	7.1%	32.1%	17.9%
要介護1	人数	24	54	50	14	42	2	7	23	16
	割合	34.8%	78.3%	72.5%	20.3%	60.9%	2.9%	10.1%	33.3%	23.2%
要介護2	人数	37	62	56	21	50	5	11	26	14
	割合	49.3%	82.7%	74.7%	28.0%	66.7%	6.7%	14.7%	34.7%	18.7%
要介護3	人数	21	44	42	23	38	1	6	12	11
	割合	38.9%	81.5%	77.8%	42.6%	70.4%	1.9%	11.1%	22.2%	20.4%
要介護4	人数	13	27	21	13	27	0	5	10	11
	割合	34.2%	71.1%	55.3%	34.2%	71.1%	0.0%	13.2%	26.3%	28.9%
要介護5	人数	16	28	28	17	25	1	4	10	8
	割合	36.4%	63.6%	63.6%	38.6%	56.8%	2.3%	9.1%	22.7%	18.2%
介護認定者	人数	128	256	237	90	218	10	39	97	69
	割合	38.4%	76.9%	71.2%	27.0%	65.5%	3.0%	11.7%	29.1%	20.7%

※抽出データ:令和06年度 KDB「介護支援管理」(国保及び後期高齢者医療のみ集計)

表14 (女性)介護認定者の疾病併発状況

女性		糖尿病	高血圧症	筋骨格系疾患等	認知症	その他の循環器系疾患	糖尿病性腎症	慢性腎不全	がん	COPD
要支援1	人数	19	45	42	3	29	2	7	7	6
	割合	38.8%	91.8%	85.7%	6.1%	59.2%	4.1%	14.3%	14.3%	12.2%
要支援2	人数	21	53	55	3	38	1	1	3	7
	割合	32.3%	81.5%	84.6%	4.6%	58.5%	1.5%	1.5%	4.6%	10.8%
要介護1	人数	27	84	82	28	64	2	10	11	21
	割合	25.2%	78.5%	76.6%	26.2%	59.8%	1.9%	9.3%	10.3%	19.6%
要介護2	人数	35	80	78	30	55	3	9	17	13
	割合	32.1%	73.4%	71.6%	27.5%	50.5%	2.8%	8.3%	15.6%	11.9%
要介護3	人数	33	76	82	39	54	2	5	9	10
	割合	34.4%	79.2%	85.4%	40.6%	56.3%	2.1%	5.2%	9.4%	10.4%
要介護4	人数	21	76	65	40	61	1	9	9	13
	割合	23.3%	84.4%	72.2%	44.4%	67.8%	1.1%	10.0%	10.0%	14.4%
要介護5	人数	18	60	51	37	48	1	7	5	16
	割合	21.4%	71.4%	60.7%	44.0%	57.1%	1.2%	8.3%	6.0%	19.0%
介護認定者	人数	174	474	455	180	349	12	48	61	86
	割合	29.0%	79.0%	75.8%	30.0%	58.2%	2.0%	8.0%	10.2%	14.3%


※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」(国保及び後期高齢者医療のみ集計)

表15 1件当たり介護給付費及び要介護認定率の推移

	介護総給付費	総件数	1件当たり介護給付費	要介護認定率
令和02年	1,435,777,709	22,498	63,818	19.1
令和03年	1,437,120,885	21,522	66,775	18.6
令和04年	1,363,713,364	20,040	68,050	18.0
令和05年	1,330,448,521	20,056	66,337	17.6
令和06年	1,343,278,148	19,813	67,798	17.8

※要介護認定率＝要介護度1以上と認定された者の割合 ※抽出データ: KDB「地域の全体像の把握」

図5 1件当たり介護給付費及び要介護認定率の推移



(8)医療費及び疾病内訳

表16 国保総医療費及び後期総医療費の経年比較

	国保			後期		
	医療費	1人当たり医療費	受診率	医療費	1人当たり医療費	受診率
令和02年	1,046,084,610	385,968	880.21	1,572,693,500	657,384	1395.05
令和03年	1,055,840,810	398,892	918.27	1,554,582,440	663,336	1404.76
令和04年	1,033,867,160	409,440	948.22	1,648,755,180	696,540	1413.24
令和05年	952,369,750	394,368	963.04	1,684,497,570	705,084	1435.70
令和06年	917,751,590	399,024	953.08	1,687,040,050	692,184	1460.80

※医療費＝内科＋調剤＋歯科 ※抽出データ：KDB「健診医療介護からみる地域の健康課題」

※ 総額医療費における1人当たりの医療費については、前年度対比で国保が＋4,656円、後期高齢が△12,900円となっている。

図6 国保医療費及び後期医療費の経年比較




表17 桑折町国保及び後期の疾病別医療費内訳(大分類)

	国保		後期		比率 (B/A)
	医療費(A)	割合	医療費(B)	割合	
循環器系の疾患	114,879,350	13.3%	366,005,210	22.8%	3.2
内分泌、栄養及び代謝疾患	79,719,200	9.2%	136,732,560	8.5%	1.7
尿路性器系の疾患	66,548,000	7.7%	143,192,070	8.9%	2.2
新生物	142,835,810	16.6%	189,267,120	11.8%	1.3
精神及び行動の障害	105,903,610	12.3%	36,732,800	2.3%	0.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	75,562,360	8.8%	177,302,620	11.1%	2.3
消化器系の疾患	50,195,190	5.8%	101,985,640	6.4%	2.0
呼吸器系の疾患	38,194,030	4.4%	120,729,720	7.5%	3.2
眼及び付属器の疾患	35,144,390	4.1%	71,761,330	4.5%	2.0
その他	153,324,830	17.8%	258,452,030	16.1%	1.7
計	862,306,770	100.0%	1,602,161,100	100.0%	1.9

※抽出データ:KDB「大分類」

※国保及び後期の疾病別医療費については、国保においては新生物、後期については循環器系の割合が高い。

表18 人工透析患者数及び人工透析医療費の推移

	国保		後期		比率 (B/A)
	実人数	医療費(A)	実人数	医療費(B)	
令和02年	7	40,769,940	19	105,811,650	2.6
令和03年	8	41,964,170	20	108,430,050	2.6
令和04年	9	43,070,360	18	107,166,990	2.5
令和05年	10	49,823,140	20	103,371,310	2.1
令和06年	9	49,650,790	19	97,770,310	2.0

※抽出データ:【実人数】KDB「様式3-7」7月作成

【医療費】細小分類 各年累計一慢性腎不全(透析あり)の年間総医療費より算出

※人工透析患者数については、前年度と比較して国保、後期ともに1名ずつ減少している。


2. 国民健康保険の健康医療の状況
 (1) 国保加入状況

表19 国保人口の推移及び加入率

	被保険者数			加入率	平均年齢
		前期高齢者	割合		
令和02年	2,672	1,466	54.9%	21.8	57.6
令和03年	2,594	1,429	55.1%	21.2	57.7
令和04年	2,458	1,336	54.4%	21.5	57.5
令和05年	2,356	1,264	53.7%	20.6	57.8
令和06年	2,229	1,144	51.3%	19.5	57.2
県 令和06年	349,363	174,324	49.9%	19.4	56.0

※抽出データ:KDB「人口及び被保険者の状況2」、「健診・医療・介護からみる地域の健康課題」
 ※国保の被保険者数については、前年度と比較して被保険者数が△127人、うち前期高齢者は120人減少している。

図7 国保人口構成(男女別・5歳刻み)



(2)医療の状況

①受療形態別医療費等の状況

表20 桑折町入院・外来医療費の状況(経年推移)

	計		外来				入院			
	1件当たり医療費	R02年比	1件当たり医療費	R02年比	費用割合	件数割合	1件当たり医療費	R02年比	費用割合	件数割合
令和02年	40,835		22,960		54.6%	97.2%	661,180		45.4%	2.8%
令和03年	40,790	1.00	23,290	1.01	55.5%	97.2%	639,590	0.97	44.5%	2.8%
令和04年	40,542	0.99	23,430	1.02	56.2%	97.3%	652,040	0.99	43.8%	2.7%
令和05年	38,243	0.94	23,450	1.02	59.6%	97.2%	543,470	0.82	40.4%	2.8%
令和06年	39,081	0.96	22,080	0.96	54.8%	96.9%	571,970	0.87	45.2%	3.1%

※抽出データ:KDB「地域の全体像の把握」

※国保の入院・外来における1件当たりの医療費は、前年度比較で838円の増。
うち外来では△1,370円、入院では28,500円の増となっている。

表21 入院・外来医療費の状況

	1件当たり医療費				受診率(人口1,000人対)				1件当たり医療費順位	
	桑折町	県	同規模	国	桑折町	県	同規模	国	県内/59	同規模/156
外来+入院	39,081	39,040	43,580	39,930	801.67	777.41	748.39	722.71	33	131
外来	22,080	23,630	25,050	24,280	776.88	756.53	724.58	704.12		
入院	571,970	597,620	607,130	632,920	24.78	20.88	23.82	18.59		
歯科	12,690	12,960	13,300	13,250	151.41	161.33	156.26	170.04		

※抽出データ:KDB「地域の全体像の把握、同規模保険者比較」

表22 (男性)性年齢別医療費の状況

男性	被保険者数	レセプト件数	総医療費	割合	1人当たり医療費	受診率
40歳未満	183	983	36,306,250	7.4%	198,395	537.2
40歳代	124	875	38,624,120	7.9%	311,485	705.6
50歳代	163	1,201	87,067,160	17.7%	534,154	736.8
60歳代	296	3,793	157,907,080	32.1%	533,470	1,281.4
70-74歳	329	5,219	171,368,290	34.9%	520,876	1,586.3


※抽出データ:KDB「医療の状況」

表23 (女性)性年齢別医療費の状況

女性	被保険者数	レセプト件数	総医療費	割合	1人当たり医療費	受診率
40歳未満	186	1,227	21,830,810	5.1%	117,370	659.7
40歳代	87	741	26,983,070	6.3%	310,150	851.7
50歳代	128	1,122	56,005,340	13.1%	437,542	876.6
60歳代	340	4,903	151,871,340	35.6%	446,680	1,442.1
70-74歳	393	6,241	169,788,130	39.8%	432,031	1,588.0

※抽出データ:KDB「医療の状況」

図8 性年齢別1人当たり医療費の状況(令和06年)




②疾病別医療費内訳

表24 桑折町国保の疾病別医療費内訳(大分類)

	医療費(A)	保険者	県	同規模	国
循環器系の疾患	114,879,350	13.3%	13.7%	13.7%	13.0%
内分泌、栄養及び代謝疾患	79,719,200	9.2%	9.9%	9.2%	8.7%
尿路性器系の疾患	66,548,000	7.7%	6.9%	8.1%	7.9%
新生物	142,835,810	16.6%	18.6%	16.9%	16.7%
精神及び行動の障害	105,903,610	12.3%	8.4%	8.3%	7.7%
筋骨格系及び結合組織の疾患	75,562,360	8.8%	8.4%	8.9%	8.9%
消化器系の疾患	50,195,190	5.8%	6.2%	5.8%	6.0%
呼吸器系の疾患	38,194,030	4.4%	5.6%	6.3%	7.0%
眼及び付属器の疾患	35,144,390	4.1%	4.1%	3.6%	3.9%
その他	153,324,830	17.8%	18.3%	19.2%	20.2%
計	862,306,770	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※抽出データ:KDB「大分類」

図9 医療費における生活習慣病疾病内訳(令和06年)



※大分類 9項目以外は「その他」に集約 ※医科+調剤

表25 医療費における生活習慣病疾病内訳抜粋(令和06年)

	保険者		県	同規模	国
	医療費	割合	割合	割合	割合
虚血性心疾患	13,418,370	1.6%	1.5%	1.5%	1.6%
脳血管疾患	16,161,920	1.9%	2.7%	2.8%	2.8%
腎不全	53,841,470	6.2%	5.0%	6.3%	5.9%
再掲 腎不全(透析あり)	49,650,790	5.8%	3.1%	4.4%	4.3%
糖尿病	55,002,930	6.4%	6.5%	6.0%	5.4%
高血圧症	29,937,460	3.5%	3.4%	3.1%	2.6%
脂質異常症	21,095,010	2.4%	2.2%	1.9%	1.9%
慢性閉塞性肺疾患(COPD)	4,132,940	0.5%	0.1%	0.2%	0.2%

※抽出データ:KDB「中分類」「細小分類」

※医療費における生活習慣病疾病内訳については、腎不全や高血圧症、脂質異常症において県や国の割合よりも高くなっている。

表26 (外来)性年齢別疾病状況(中分類・医療費)抜粋(令和06年)

外来		高血圧性疾患	糖尿病	脂質異常症	脳血管疾患	虚血性心疾患	その他の心疾患	腎不全	慢性閉塞性肺疾患(COPD)
男性	64歳以下	3,484,930	7,298,290	1,246,160	268,960	494,020	4,025,140	42,256,640	437,490
	65歳以上	11,282,890	21,150,740	6,233,950	1,789,600	2,817,820	9,472,790	5,677,030	509,590
	計	14,767,820	28,449,030	7,480,110	2,058,560	3,311,840	13,497,930	47,933,670	947,080
女性	64歳以下	3,337,110	4,955,420	2,255,550	189,280	95,140	647,180	418,790	0
	65歳以上	11,736,780	16,109,200	11,359,350	758,420	327,920	3,699,420	2,881,230	711,670
	計	15,073,890	21,064,620	13,614,900	947,700	423,060	4,346,600	3,300,020	711,670

※抽出データ:KDB「中分類」「細小分類」

図10 (外来)性別疾病状況(中分類・医療費)抜粋





表27 (入院)性年齢別疾病状況(中分類・医療費)抜粋(令和06年)

入院		高血圧性疾患	糖尿病	脂質異常症	脳血管疾患	虚血性心疾患	その他の心疾患	腎不全	慢性閉塞性肺疾患(COPD)
男性	64歳以下	0	0	0	7,778,440	4,454,230	11,297,020	1,053,780	0
	65歳以上	95,750	4,343,980	0	2,145,180	5,229,240	6,588,940	117,830	0
	計	95,750	4,343,980	0	9,923,620	9,683,470	17,885,960	1,171,610	0
女性	64歳以下	0	0	0	432,590	0	471,070	0	0
	65歳以上	0	1,145,300	0	2,799,450	0	5,431,030	1,436,170	2,474,190
	計	0	1,145,300	0	3,232,040	0	5,902,100	1,436,170	2,474,190

※抽出データ:KDB「中分類」「細小分類」

図11 (入院)性別疾病状況(中分類・医療費)抜粋



③生活習慣病患者の推移

表28 生活習慣病患者数の推移

	生活習慣病 総数	脳血管 疾患	虚血性 心疾患	高血圧 症	糖尿病	インスリン 療法	糖尿病 性腎症	脂質 異常症
令和02年	1,139	75 6.6%	130 11.4%	685 60.1%	273 24.0%	21 1.8%	14 1.2%	519 45.6%
令和03年	1,170	79 6.8%	127 10.9%	712 60.9%	308 26.3%	27 2.3%	18 1.5%	558 47.7%
令和04年	1,149	71 6.2%	111 9.7%	697 60.7%	296 25.8%	34 3.0%	14 1.2%	539 46.9%
令和05年	1,109	66 6.0%	111 10.0%	665 60.0%	283 25.5%	25 2.3%	18 1.6%	537 48.4%
令和06年	1,066	78 7.3%	102 9.6%	647 60.7%	273 25.6%	21 2.0%	13 1.2%	533 50.0%

※抽出データ:KDB「様式3-1」

※生活習慣病患者数については前年度比較して43人減少している。割合としては、高血圧症、脂質異常症の割合が高い。

④80万円以上の高額疾病の内訳(令和06年4月～令和07年3月診療分)

表29 レセプト1件80万円以上の状況

	脳血管疾患	虚血性心疾患	その他の心疾患	腎不全	悪性新生物	その他	総数
実人数	3	2	8	1	22	56	92
総件数	8	2	8	6	44	100	168
(割合)	4.8%	1.2%	4.8%	3.6%	26.2%	59.5%	100.0%
40歳未満	0	0	0	0	0	6	6
40歳代	0	0	1	6	0	14	21
50歳代	6	0	2	0	6	20	34
60歳代	1	2	2	0	12	34	51
70～74歳	1	0	3	0	26	26	56
費用額(円)	10,171,200	5,477,440	19,138,360	5,340,350	54,823,260	126,523,850	221,474,460
(割合)	4.6%	2.5%	8.6%	2.4%	24.8%	57.1%	100.0%

※抽出データ:KDB「様式1-1」

⑤6か月以上長期入院患者の疾病内訳(令和02年～令和06年の5月診療分より抽出)

表30 長期入院患者(6か月以上)の状況

	長期入院人数	脳血管疾患	その他の心疾患	腎不全	アルツハイマー病	血管性等の認知症	統合失調症	てんかん	脳性麻痺等	その他
計	75	0	0	0	0	0	50	0	0	25
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%
令和02年	15	0	0	0	0	0	11	0	0	4
令和03年	16	0	0	0	0	0	10	0	0	6
令和04年	15	0	0	0	0	0	9	0	0	6
令和05年	16	0	0	0	0	0	12	0	0	4
令和06年	13	0	0	0	0	0	8	0	0	5
基礎疾患										
高血圧症	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
糖尿病	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
脂質異常症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
虚血性心疾患	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1
脳血管疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※抽出データ:KDB「様式2-1」7月作成分

※基礎疾患は令和06年のみ集計

⑥人工透析患者の状況(令和02年～令和06年の5月診療分より抽出)

表31 人工透析患者数の推移

	実人数	男性			女性		
		40歳未満	40-64歳	65-74歳	40歳未満	40-64歳	65-74歳
令和02年	7	0	6	0	0	1	0
令和03年	8	0	7	0	0	1	0
令和04年	9	0	8	1	0	0	0
令和05年	10	0	8	2	0	0	0
令和06年	9	0	8	1	0	0	0

※抽出データ:KDB「様式3-7」7月作成

図12 人工透析患者数の推移




表32 人工透析(慢性腎不全)の年間医療費及び件数の推移(入院・外来)

	総額(円)	外来		入院	
		総額(円)	件数	総額(円)	件数
令和02年	40,769,940	36,231,140	79	4,538,800	5
令和03年	41,964,170	40,142,550	88	1,821,620	4
令和04年	43,070,360	40,170,770	92	2,899,590	7
令和05年	49,823,140	47,522,060	110	2,301,080	4
令和06年	49,650,790	47,492,700	107	2,158,090	7

※抽出データ: 細小分類 各年累計ー慢性腎不全(透析あり)の年間総医療費より算出)

※人工透析の年間医療費の総額については、前年度比較で172千円減少している。

図13 人工透析(慢性腎不全)の年間医療費及び件数の推移(入院・外来)





表33 人工透析患者の合併症の推移

	人工透析	糖尿病		虚血性心疾患		脳血管疾患	
	人数	人数	割合	人数	割合	人数	割合
令和02年	7	2	28.6%	5	71.4%	1	14.3%
令和03年	8	4	50.0%	4	50.0%	1	12.5%
令和04年	9	3	33.3%	4	44.4%	1	11.1%
令和05年	10	3	30.0%	7	70.0%	1	10.0%
令和06年	9	3	33.3%	6	66.7%	1	11.1%

※抽出データ: KDB「様式3-7」7月作成

図14 人工透析患者の糖尿病罹患状況の推移



(3) 特定健診・保健指導の状況

① 特定健診受診率の状況

表34 特定健診受診率の推移

	保険者				県	同規模	国
	健診対象者	受診者数	受診率	順位			
令和02年	2,058	1,035	50.3%	県内13位	37.8%	40.7%	33.5%
令和03年	2,018	1,054	52.2%	県内21位	42.3%	44.0%	36.1%
令和04年	1,869	1,023	54.7%	県内15位	43.4%	45.1%	37.6%
令和05年	1,809	1,011	55.9%	県内17位	44.4%	45.2%	38.3%
令和06年	1,690	951	56.3%	県内16位	44.8%	46.0%	38.9%

※抽出データ:KDB「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」

※特定健診受診率については、令和2年のコロナの影響で受診率が下がったが、令和3年以降は、回復傾向にある。

図15 特定健診受診率の推移




表35 年齢階層別受診率状況(令和06年)

	男性			女性		
	対象者数	受診者数	受診率	対象者数	受診者数	受診率
40-44歳	59	21	35.6%	34	13	38.2%
45-49歳	55	18	32.7%	33	13	39.4%
50-54歳	71	25	35.2%	58	24	41.4%
55-59歳	66	20	30.3%	47	22	46.8%
60-64歳	83	39	47.0%	98	54	55.1%
65-69歳	178	118	66.3%	212	150	70.8%
70-74歳	318	193	60.7%	378	241	63.8%
計	830	434	52.3%	860	517	60.1%

※抽出データ:KDB「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」

※特定健診の年齢階層別受診率については、男女とも65歳～74歳の方の受診率が60%を超えている。

図16 年齢階層別受診率状況(令和06年)




表36 健診受診状況(過去3年間の健診受診者について受診状況)

	男性						女性					
	連続受診		不定期		未受診		連続受診		不定期		未受診	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
40-44歳	9	12.2%	17	23.0%	48	64.9%	5	8.6%	15	25.9%	38	65.5%
45-49歳	11	16.2%	12	17.6%	45	66.2%	5	9.8%	16	31.4%	30	58.8%
50-54歳	17	17.9%	16	16.8%	62	65.3%	15	18.5%	17	21.0%	49	60.5%
55-59歳	13	15.7%	15	18.1%	55	66.3%	18	29.5%	12	19.7%	31	50.8%
60-64歳	19	18.4%	24	23.3%	60	58.3%	26	21.7%	33	27.5%	61	50.8%
65-69歳	74	34.6%	55	25.7%	85	39.7%	102	42.9%	64	26.9%	72	30.3%
70-74歳	133	39.2%	67	19.8%	139	41.0%	194	47.5%	85	20.8%	129	31.6%
計	276	28.3%	206	21.1%	494	50.6%	365	35.9%	242	23.8%	410	40.3%

※抽出データ: 令和04年～令和06年度 KDB「介入支援管理」


②健診受診者と未受診者の生活習慣病にかかる医療費の状況

表37 健診受診者と未受診者の1人当たり生活習慣病医療費の推移

	健診未受診			健診受診		
	未受診者数	生活習慣病総医療費(円)		受診者数	生活習慣病総医療費(円)	
		総額	1人当たり		総額	1人当たり
令和02年	1,023	312,276,500	305,256	1,035	46,285,530	44,720
令和03年	964	368,377,790	382,135	1,054	47,268,040	44,846
令和04年	846	305,175,200	360,727	1,023	74,896,380	73,212
令和05年	798	288,124,760	361,059	1,011	49,330,360	48,794
令和06年	739	296,070,320	400,636	951	36,058,080	37,916

※抽出データ: KDB「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」

図17 健診受診者と未受診者の1人当たり生活習慣病医療費(令和06年)



③特定健診結果の状況

表38 健診受診者の有所見者状況の推移(男性)

男性		摂取エネルギーの過剰					血管を傷つける					メタボ以外の動脈硬化要因	臓器障害	
		BMI	腹囲	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	クレアチニン	心電図
		25以上	85以上	150以上	31以上	40未満	100以上	5.6以上	7.0以上	130以上	85以上	120以上	1.3以上	
令和02年	人数	167	247	130	105	43	200	285	73	258	144	235	8	132
	割合	34.9%	51.7%	27.2%	22.0%	9.0%	41.8%	59.6%	15.3%	54.0%	30.1%	49.2%	1.7%	27.6%
令和03年	人数	164	251	141	99	39	225	274	70	261	125	254	11	129
	割合	33.5%	51.2%	28.8%	20.2%	8.0%	45.9%	55.9%	14.3%	53.3%	25.5%	51.8%	2.2%	26.3%
令和04年	人数	156	244	128	91	33	218	305	78	256	119	254	12	138
	割合	32.9%	51.5%	27.0%	19.2%	7.0%	46.0%	64.3%	16.5%	54.0%	25.1%	53.6%	2.5%	29.1%
令和05年	人数	148	221	116	97	35	219	301	79	241	158	234	8	139
	割合	32.2%	48.0%	25.2%	21.1%	7.6%	47.6%	65.4%	17.2%	52.4%	34.3%	50.9%	1.7%	30.2%
令和06年	人数	135	219	101	89	33	153	205	71	201	130	201	11	125
	割合	31.1%	50.5%	23.3%	20.5%	7.6%	35.3%	47.2%	16.4%	46.3%	30.0%	46.3%	2.5%	28.8%

※抽出データ:KDB「様式5-2」

表39 健診受診者の有所見者状況の推移(女性)

女性		摂取エネルギーの過剰					血管を傷つける					メタボ以外の動脈硬化要因	臓器障害	
		BMI	腹囲	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	クレアチニン	心電図
		25以上	90以上	150以上	31以上	40未満	100以上	5.6以上	7.0以上	130以上	85以上	120以上	1.3以上	
令和02年	人数	127	106	79	46	8	211	361	5	281	112	344	2	128
	割合	22.8%	19.0%	14.2%	8.3%	1.4%	37.9%	64.8%	0.9%	50.4%	20.1%	61.8%	0.4%	23.0%
令和03年	人数	142	107	89	44	13	217	344	2	252	93	345	2	128
	割合	25.2%	19.0%	15.8%	7.8%	2.3%	38.5%	61.0%	0.4%	44.7%	16.5%	61.2%	0.4%	22.7%
令和04年	人数	128	113	91	52	12	190	380	6	270	98	316	1	107
	割合	23.3%	20.6%	16.6%	9.5%	2.2%	34.6%	69.2%	1.1%	49.2%	17.9%	57.6%	0.2%	19.5%
令和05年	人数	136	109	92	62	7	213	363	11	283	114	364	1	110
	割合	24.7%	19.8%	16.7%	11.3%	1.3%	38.7%	65.9%	2.0%	51.4%	20.7%	66.1%	0.2%	20.0%
令和06年	人数	127	100	59	49	8	110	238	6	234	93	311	0	87
	割合	24.6%	19.3%	11.4%	9.5%	1.5%	21.3%	46.0%	1.2%	45.3%	18.0%	60.2%	0.0%	16.8%

※抽出データ:KDB「様式5-2」

表40 健診受診者の有所見者状況(年齢階層別・男性)

男性		摂取エネルギーの過剰					血管を傷つける					メタボ以外の動脈硬化要因	臓器障害	
		BMI	腹囲	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	クレアチニン	心電図
		25以上	85以上	150以上	31以上	40未満	100以上	5.6以上	7.0以上	130以上	85以上	120以上	1.3以上	
40-64歳	人数	49	68	42	46	12	34	41	29	57	49	64	4	28
	割合	39.8%	55.3%	34.1%	37.4%	9.8%	27.6%	33.3%	23.6%	46.3%	39.8%	52.0%	3.3%	22.8%
65-74歳	人数	86	151	59	43	21	119	164	42	144	81	137	7	97
	割合	27.7%	48.6%	19.0%	13.8%	6.8%	38.3%	52.7%	13.5%	46.3%	26.0%	44.1%	2.3%	31.2%
保険者計	人数	135	219	101	89	33	153	205	71	201	130	201	11	125
	割合	31.1%	50.5%	23.3%	20.5%	7.6%	35.3%	47.2%	16.4%	46.3%	30.0%	46.3%	2.5%	28.8%
県	割合	36.5%	57.0%	21.1%	22.2%	7.6%	42.0%	54.5%	11.1%	46.0%	26.4%	42.4%	2.7%	29.4%
国	割合	34.9%	55.9%	18.8%	21.5%	6.8%	30.8%	59.3%	12.5%	48.1%	26.9%	45.1%	2.6%	23.9%

※抽出データ:KDB「様式5-2」

表41 健診受診者の有所見者状況(年齢階層別・女性)

女性		摂取エネルギーの過剰					血管を傷つける					メタボ以外の動脈硬化要因	臓器障害	
		BMI	腹囲	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	クレアチニン	心電図
		25以上	90以上	150以上	31以上	40未満	100以上	5.6以上	7.0以上	130以上	85以上	120以上	1.3以上	
40-64歳	人数	31	20	15	15	1	17	44	2	40	23	69	0	21
	割合	24.6%	15.9%	11.9%	11.9%	0.8%	13.5%	34.9%	1.6%	31.7%	18.3%	54.8%	0.0%	16.7%
65-74歳	人数	96	80	44	34	7	93	194	4	194	70	242	0	66
	割合	24.6%	20.5%	11.3%	8.7%	1.8%	23.8%	49.6%	1.0%	49.6%	17.9%	61.9%	0.0%	16.9%
保険者計	人数	127	100	59	49	8	110	238	6	234	93	311	0	87
	割合	24.6%	19.3%	11.4%	9.5%	1.5%	21.3%	46.0%	1.2%	45.3%	18.0%	60.2%	0.0%	16.8%
県	割合	26.4%	21.7%	12.0%	10.1%	1.5%	27.5%	53.1%	1.8%	43.0%	16.8%	51.5%	0.3%	21.6%
国	割合	21.4%	19.1%	9.4%	9.0%	1.2%	18.8%	58.5%	1.9%	43.3%	17.1%	53.5%	0.3%	19.1%

※抽出データ:KDB「様式5-2」

表42 メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移

総計		健診受診者	腹囲のみ	予備群	高血糖			該当者	血糖+血圧				3項目全て
					高血糖	高血圧	脂質異常症		血糖+血圧	血糖+脂質	血圧+脂質		
令和02年	人数	1,035	36	116	7	85	24	201	40	6	89	66	
	割合	100.0%	3.5%	11.2%	0.7%	8.2%	2.3%	19.4%	3.9%	0.6%	8.6%	6.4%	
令和03年	人数	1,054	37	113	5	84	24	208	27	5	99	77	
	割合	100.0%	3.5%	10.7%	0.5%	8.0%	2.3%	19.7%	2.6%	0.5%	9.4%	7.3%	
令和04年	人数	1,023	28	111	4	90	17	218	35	10	105	68	
	割合	100.0%	2.7%	10.9%	0.4%	8.8%	1.7%	21.3%	3.4%	1.0%	10.3%	6.6%	
令和05年	人数	1,011	24	102	1	76	25	204	45	3	95	61	
	割合	100.0%	2.4%	10.1%	0.1%	7.5%	2.5%	20.2%	4.5%	0.3%	9.4%	6.0%	
令和06年	人数	951	34	104	5	77	22	181	26	5	104	46	
	割合	100.0%	3.6%	10.9%	0.5%	8.1%	2.3%	19.0%	2.7%	0.5%	10.9%	4.8%	

※抽出データ:KDB「様式5-3」

表43 メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況(年齢階層別・男性)

男性		健診受診者	腹囲のみ	予備群	高血糖			該当者	血糖+血圧				3項目全て
					高血糖	高血圧	脂質異常症		血糖+血圧	血糖+脂質	血圧+脂質		
40-64歳	人数	123	16	17	0	12	5	35	3	1	25	6	
	割合	28.3%	13.0%	13.8%	0.0%	9.8%	4.1%	28.5%	2.4%	0.8%	20.3%	4.9%	
65-74歳	人数	311	12	50	5	35	10	89	15	4	46	24	
	割合	71.7%	3.9%	16.1%	1.6%	11.3%	3.2%	28.6%	4.8%	1.3%	14.8%	7.7%	
保険者計	人数	434	28	67	5	47	15	124	18	5	71	30	
	割合	100.0%	6.5%	15.4%	1.2%	10.8%	3.5%	28.6%	4.1%	1.2%	16.4%	6.9%	

※抽出データ:KDB「様式5-3」


表44 メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況(年齢階層別・女性)

女性		健診受診者	腹囲のみ	予備群	高血糖			該当者	血糖+血圧				3項目全て
					高血糖	高血圧	脂質異常症		血糖+血圧	血糖+脂質	血圧+脂質		
40-64歳	人数	126	3	7	0	3	4	10	1	0	6	3	
	割合	24.4%	2.4%	5.6%	0.0%	2.4%	3.2%	7.9%	0.8%	0.0%	4.8%	2.4%	
65-74歳	人数	391	3	30	0	27	3	47	7	0	27	13	
	割合	75.6%	0.8%	7.7%	0.0%	6.9%	0.8%	12.0%	1.8%	0.0%	6.9%	3.3%	
保険者計	人数	517	6	37	0	30	7	57	8	0	33	16	
	割合	100.0%	1.2%	7.2%	0.0%	5.8%	1.4%	11.0%	1.5%	0.0%	6.4%	3.1%	

※抽出データ:KDB「様式5-3」

④重症化予防対象者の状況

図18 保健指導対象者数(受診勧奨判定値等)



※抽出データ:KDB「様式5-5」、FKAC171

表45 重症化予防の観点からみた健診状況(HbA1c)

男性	6.5未満		6.5-6.9		7.0-7.9		8.0以上		再掲				計
									(未治療者)			(治療中者)	
									6.5-6.9	7.0-7.9	8.0以上	7.0以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数	人数	人数
40-64歳	113	92.6%	3	2.5%	3	2.5%	3	2.5%	1	0	1	5	122
65-74歳	263	91.3%	16	5.6%	8	2.8%	1	0.3%	6	0	0	9	288
計	376	91.7%	19	4.6%	11	2.7%	4	1.0%	7	0	1	14	410

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表46 重症化予防の観点からみた健診状況(HbA1c)

女性	6.5未満		6.5-6.9		7.0-7.9		8.0以上		再掲				計
									(未治療者)			(治療中者)	
									6.5-6.9	7.0-7.9	8.0以上	7.0以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数	人数	人数
40-64歳	126	99.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0	0	1	127
65-74歳	370	94.6%	12	3.1%	6	1.5%	3	0.8%	2	0	0	9	391
計	496	95.8%	12	2.3%	7	1.4%	3	0.6%	2	0	0	10	518

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表47 重症化予防の観点からみた健診状況(血圧)

男性	正常 正常高値		高値		Ⅰ度		Ⅱ度		Ⅲ度		再掲(未治療者)		計
											Ⅱ度	Ⅲ度	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数
40-64歳	45	36.9%	44	36.1%	25	20.5%	5	4.1%	3	2.5%	1	1	122
65-74歳	126	43.8%	83	28.8%	63	21.9%	12	4.2%	4	1.4%	6	2	288
計	171	41.7%	127	31.0%	88	21.5%	17	4.1%	7	1.7%	7	3	410

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表48 重症化予防の観点からみた健診状況(血圧)

女性	正常 正常高値		高値		Ⅰ度		Ⅱ度		Ⅲ度		再掲(未治療者)		計
											Ⅱ度	Ⅲ度	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数
40-64歳	74	58.3%	28	22.0%	23	18.1%	1	0.8%	1	0.8%	0	1	127
65-74歳	174	44.5%	111	28.4%	80	20.5%	21	5.4%	5	1.3%	6	1	391
計	248	47.9%	139	26.8%	103	19.9%	22	4.2%	6	1.2%	6	2	518

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

正常・正常高値: 収縮期血圧130mmHg未満 または 拡張期血圧80mmHg未満

高値: 収縮期血圧130～140mmHg未満 または 拡張期血圧80～90mmHg未満

Ⅰ度: 収縮期血圧140～160mmHg未満 または 拡張期血圧90～100mmHg未満

Ⅱ度: 収縮期血圧160～180mmHg未満 または 拡張期血圧100～110mmHg未満

Ⅲ度: 収縮期血圧180mmHg以上 または 拡張期血圧110mmHg以上

表49 重症化予防の観点からみた健診状況(LDL-C)

男性	140未満		140～160未満		160～180未満		180以上		再掲(未治療者)		計
									160～180未満	180以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数
40-64歳	87	71.3%	17	13.9%	12	9.8%	6	4.9%	10	6	122
65-74歳	225	78.1%	37	12.8%	19	6.6%	7	2.4%	14	5	288
計	312	76.1%	54	13.2%	31	7.6%	13	3.2%	24	11	410

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表50 重症化予防の観点からみた健診状況(LDL-C)

女性	140未満		140～160未満		160～180未満		180以上		再掲(未治療者)		計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	160～180未満	180以上	
									人数	人数	
40-64歳	87	68.5%	24	18.9%	10	7.9%	6	4.7%	9	5	127
65-74歳	253	64.7%	77	19.7%	42	10.7%	19	4.9%	24	12	391
計	340	65.6%	101	19.5%	52	10.0%	25	4.8%	33	17	518

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表51 男性 慢性腎臓病(CKD)重症度分類

尿蛋白区分 GFR区分 (ml/分/1.73㎡)			A1		A2		A3						
							(一)		(±)		(+)以上		再掲
			尿検査・GFR 共に実施	(+)	(2+)	(3+)							(+)以上
			359	350		0		9		7	2	0	5
G1	正常 または高値	90以上	24	24	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	234	232	66.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	0	0	2
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	87	82	23.4%	0	0.0%	5	55.6%	4	1	0	3
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	12	11	3.1%	0	0.0%	1	11.1%	1	0	0	0
G4	高度低下	15-30 未満	1	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	1	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	1	0	0

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

表52 女性 慢性腎臓病(CKD)重症度分類

尿蛋白区分 GFR区分 (ml/分/1.73㎡)				A1		A2		A3						
				(－)		(±)		(＋)以上		再掲			再掲 (未治療者)	
										(＋)	(2＋)	(3＋)	(＋)以上	
尿検査・GFR 共に実施				432	429		1		2		2	0	0	2
G1	正常 または高値	90以上	17	17	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	303	300	69.9%	1	100.0%	2	100.0%	2	0	0	0	2
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	105	105	24.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	7	7	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0
G4	高度低下	15-30 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0

※抽出データ: 令和06年度 KDB「介入支援管理」

⑤質問票の状況

表53 質問票の状況

質問票項目		保険者					県	同規模	国
		R02	R03	R04	R05	R06			
服薬	高血圧	36.8%	38.5%	39.1%	38.6%	39.0%	42.0%	39.7%	34.9%
	糖尿病	8.5%	8.1%	9.0%	8.5%	7.5%	11.1%	10.5%	8.8%
	脂質異常症	23.1%	25.2%	24.8%	25.8%	27.4%	32.2%	28.9%	28.1%
既往歴	脳卒中	2.5%	2.2%	2.8%	2.8%	2.9%	3.2%	3.2%	3.1%
	心臓病	6.5%	6.3%	7.2%	6.8%	6.5%	6.2%	6.0%	5.5%
	腎不全	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.8%	1.1%	1.2%	0.9%
	貧血	5.7%	4.7%	6.2%	5.7%	6.5%	7.4%	9.2%	11.3%
生活習慣	喫煙	12.5%	13.7%	12.4%	13.5%	14.0%	13.9%	14.3%	14.0%
	20歳時の体重から10kg以上増加	33.7%	34.1%	34.5%	32.8%	35.2%	37.4%	36.0%	35.9%
	1回30分以上運動習慣なし	71.2%	71.2%	72.5%	69.6%	67.7%	61.2%	64.0%	60.2%
	1日1時間以上運動なし	60.5%	59.6%	61.5%	58.6%	57.2%	53.2%	48.6%	47.9%
	歩く速度が遅い	56.5%	55.3%	55.8%	55.3%	54.4%	53.6%	54.3%	50.5%
	食事がかみにくい、かめない	24.1%	21.7%	24.3%	24.1%	21.8%	21.0%	23.1%	20.2%
	食べる速度が速い	24.3%	23.6%	24.1%	25.4%	25.3%	25.3%	26.2%	27.1%
	週3回以上就寝前夕食	13.1%	12.2%	13.7%	12.5%	12.5%	14.8%	15.8%	16.2%
	3食以外の間食を毎日	19.2%	19.0%	19.9%	21.2%	22.4%	17.2%	21.8%	22.1%
	週3回以上朝食を抜く	5.6%	6.4%	5.8%	6.8%	7.6%	8.5%	8.5%	11.0%
	睡眠不足	23.4%	25.2%	26.3%	26.4%	25.8%	25.5%	27.0%	27.9%
	毎日飲酒	24.9%	24.3%	25.1%	24.4%	18.1%	19.8%	20.5%	19.3%
1日の飲酒量	1合未満	53.3%	50.1%	52.2%	50.0%	52.0%	57.7%	56.6%	60.4%
	1～2合未満	33.5%	35.6%	33.5%	36.3%	37.1%	29.0%	28.6%	25.5%
	2～3合未満	11.2%	11.5%	12.2%	11.2%	8.8%	10.5%	11.1%	10.1%
	3合以上(～R05)	2.0%	2.8%	2.0%	2.5%	－	－	－	－
	3～5合未満(R06～)※1	－	－	－	－	1.7%	2.3%	3.0%	3.1%
	5合以上(R06～)※1	－	－	－	－	0.4%	0.4%	0.7%	0.7%

※抽出データ:KDB「質問票調査の経年比較」

※1 令和6年の第4期特定健診より回答項目細分化

表54 性・年代別にみた質問票の状況(令和06年)

質問票項目		男性			女性			計			
		40-64 歳	65-74 歳	計	40-64 歳	65-74 歳	計	40-64 歳	65-74 歳	計	
										人数	割合
服薬	高血圧	27.6%	50.2%	43.8%	13.5%	41.9%	35.0%	20.5%	45.6%	371	39.0%
	糖尿病	5.7%	11.3%	9.7%	1.6%	6.9%	5.6%	3.6%	8.8%	71	7.5%
	脂質異常症	15.4%	25.7%	22.8%	18.3%	35.5%	31.3%	16.9%	31.2%	261	27.4%
既往歴	脳卒中	2.4%	5.5%	4.6%	0.8%	1.8%	1.6%	1.6%	3.4%	28	2.9%
	心臓病	4.9%	11.9%	9.9%	3.2%	3.8%	3.7%	4.0%	7.4%	62	6.5%
	腎不全	3.3%	2.9%	3.0%	0.0%	1.0%	0.8%	1.6%	1.9%	17	1.8%
	貧血	2.4%	3.2%	3.0%	11.9%	8.7%	9.5%	7.2%	6.3%	62	6.5%
生活習慣	喫煙	37.4%	19.9%	24.9%	6.3%	4.3%	4.8%	21.7%	11.3%	133	14.0%
	20歳時の体重から10kg以上増加	52.8%	39.5%	43.3%	25.4%	29.4%	28.4%	39.0%	33.9%	335	35.2%
	1回30分以上運動習慣なし	67.5%	60.5%	62.4%	78.6%	70.1%	72.1%	73.1%	65.8%	644	67.7%
	1日1時間以上運動なし	56.9%	51.4%	53.0%	60.3%	60.9%	60.7%	58.6%	56.7%	544	57.2%
	歩く速度が遅い	50.4%	54.7%	53.5%	51.6%	56.3%	55.1%	51.0%	55.6%	517	54.4%
	食事がかみにくい、かめない	21.1%	27.3%	25.6%	12.7%	20.5%	18.6%	16.9%	23.5%	207	21.8%
	食べる速度が速い	43.9%	23.5%	29.3%	21.4%	22.3%	22.1%	32.5%	22.8%	241	25.3%
	週3回以上就寝前夕食	22.8%	16.1%	18.0%	4.0%	9.2%	7.9%	13.3%	12.3%	119	12.5%
	3食以外の間食を毎日	17.9%	12.9%	14.3%	26.2%	30.2%	29.2%	22.1%	22.5%	213	22.4%
	週3回以上朝食を抜く	21.1%	6.8%	10.8%	7.9%	3.8%	4.8%	14.5%	5.1%	72	7.6%
	睡眠不足	26.0%	23.5%	24.2%	34.1%	24.8%	27.1%	30.1%	24.2%	245	25.8%
	毎日飲酒	29.3%	33.8%	32.5%	9.5%	4.9%	6.0%	19.3%	17.7%	172	18.1%
1日の飲酒量	1合未満	30.0%	36.8%	34.9%	72.7%	79.4%	77.5%	47.4%	53.8%	247	52.0%
	1～2合未満	42.5%	50.5%	48.2%	23.6%	19.1%	20.4%	34.8%	37.9%	176	37.1%
	2～3合未満	21.3%	10.3%	13.4%	3.6%	1.5%	2.1%	14.1%	6.8%	42	8.8%
	3～5合未満(R06～)※1	3.8%	2.5%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	1.5%	8	1.7%
	5合以上(R06～)※1	2.5%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	2	0.4%

※抽出データ:KDB「質問票調査の経年比較」

※1 令和6年の第4期特定健診より回答項目細分化

⑥特定保健指導の状況

表55 特定保健指導の推移

	保険者			県			同規模			国		
	対象者	実施者	終了率	対象者	実施者	終了率	対象者	実施者	終了率	対象者	実施者	終了率
令和02年	125	78	62.4%	13,165	4,251	32.3%	16,266	7,080	43.5%	816,644	194,170	23.8%
令和03年	133	88	66.2%	14,015	4,678	33.4%	17,314	7,548	43.6%	862,017	206,955	24.0%
令和04年	123	87	70.7%	13,155	4,818	36.6%	16,940	7,604	44.9%	814,917	203,239	24.9%
令和05年	123	33	26.8%	12,592	4,651	36.9%	16,750	7,542	45.0%	782,498	197,838	25.3%
令和06年	102	57	55.9%	11,694	4,323	37.0%	16,584	7,390	44.6%	760,091	197,324	26.0%

※抽出データ:KDB「地域の全体像の把握」

図19 特定保健指導の推移




表56 特定保健指導率の推移(男性・年齢別)

男性	保健指導対象者数	保健指導実施者数		保健指導終了者数	終了率
		動機づけ支援	積極的支援		
40-64歳	28	5	3	8	28.6%
65-74歳	36	25	0	25	69.4%
計	64	30	3	33	51.6%


※抽出データ:KDB「健診の状況」

表57 特定保健指導率の推移(女性・年齢別)

女性	保健指導対象者数	保健指導実施者数		保健指導終了者数	終了率
		動機づけ支援	積極的支援		
40-64歳	15	11	0	11	73.3%
65-74歳	23	13	0	13	56.5%
計	38	24	0	24	63.2%

※抽出データ:KDB「健診の状況」

図20 男女年齢別特定保健指導率の状況(令和06年)



(4)多剤・重複処方、頻回・重複受診の状況

①多剤薬剤処方の状況

表58 (男性)多剤薬剤処方の状況

男性	6剤未満		6～10剤未満		10～15剤未満		15～20剤未満		20剤以上		計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
64歳以下	131	65.5%	44	22.0%	17	8.5%	6	3.0%	2	1.0%	200
65歳以上	239	68.5%	75	21.5%	28	8.0%	6	1.7%	1	0.3%	349
計	370	67.4%	119	21.7%	45	8.2%	12	2.2%	3	0.5%	549

※抽出データ:令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

表59 (女性)多剤薬剤処方の状況

女性	6剤未満		6～10剤未満		10～15剤未満		15～20剤未満		20剤以上		計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
64歳以下	153	73.6%	45	21.6%	7	3.4%	3	1.4%	0	0.0%	208
65歳以上	323	73.1%	82	18.6%	32	7.2%	5	1.1%	0	0.0%	442
計	476	73.2%	127	19.5%	39	6.0%	8	1.2%	0	0.0%	650

※抽出データ:令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

②重複服薬の状況

表60 性年齢別重複服薬対象者の状況

	薬剤処方を受けている者	2医療機関で重複薬剤処方を受けている者	3医療機関で重複薬剤処方を受けている者	4医療機関で重複薬剤処方を受けている者	5医療機関以上で重複薬剤処方を受けている者	重複薬剤服薬者総計	
64歳以下	200	5	3	1	1	10	5.0%
65歳以上	349	6	3	0	3	12	3.4%
男性計	549	11	6	1	4	22	4.0%
64歳以下	208	5	1	2	0	8	3.8%
65歳以上	442	12	10	5	1	28	6.3%
女性計	650	17	11	7	1	36	5.5%
総計	1,199	28	17	8	5	58	4.8%

※抽出データ:令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

③頻回受診の状況

表61 (男性)頻回受診の状況

男性	15～19日		20日以上		計 (1日以上)
	人数	割合	人数	割合	人数
64歳以下	0	0.0%	0	0.0%	255
65歳以上	0	0.0%	0	0.0%	393
計	0	0.0%	0	0.0%	648

※抽出データ:令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

表62 (女性)頻回受診の状況

女性	15～19日		20日以上		計 (1日以上)
	人数	割合	人数	割合	人数
64歳以下	0	0.0%	0	0.0%	250
65歳以上	2	0.4%	0	0.0%	499
計	2	0.3%	0	0.0%	749

※抽出データ:令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

④重複受診の状況

表63 (男性)重複受診の状況

男性	2医療機関		3医療機関		4医療機関		5医療機関以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
64歳以下	49	70.0%	18	25.7%	2	2.9%	1	1.4%
65歳以上	108	66.3%	42	25.8%	8	4.9%	5	3.1%
計	157	67.4%	60	25.8%	10	4.3%	6	2.6%

※抽出データ: 令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

表64 (女性)重複受診の状況

女性	2医療機関		3医療機関		4医療機関		5医療機関以上	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
64歳以下	61	70.9%	18	20.9%	6	7.0%	1	1.2%
65歳以上	159	68.8%	50	21.6%	16	6.9%	6	2.6%
計	220	69.4%	68	21.5%	22	6.9%	7	2.2%

※抽出データ: 令和06年7月度 KDB「介入支援管理」

3. 中長期目標及び個別保健事業

○中長期目標

項目				目標値							
				計画策定時実績	実績	実績		中間評価年度			最終評価年度
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
目的達成に向けた中長期目標	虚血性心疾患	医療費割合の維持	医療費割合(%)	14,599,610	8,085,740	13,418,370	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
				1.5	0.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		患者割合の減少	患者割合(%)	111	111	102	110	109	108	107	105
				9.7	10.0	9.6	9.6	9.5	9.4	9.3	9.0
	脳血管疾患	医療費割合の維持	医療費割合(%)	19,194,580	16,287,050	16,161,920	19,100,000	19,100,000	19,100,000	19,100,000	19,100,000
				2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		患者割合の減少	患者割合(%)	71	66	78	68	65	63	61	58
				6.2	6.0	7.3	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0
	慢性腎臓病	医療費割合の減少	医療費割合(%)	54,419,290	55,209,680	53,841,470	54,200,000	54,100,000	54,000,000	53,900,000	53,800,000
				5.6	6.2	6.2	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0
	人工透析	医療費割合の減少	医療費割合(%)	43,070,360	49,823,140	49,650,790	42,900,000	42,800,000	42,700,000	42,600,000	42,500,000
				4.5	5.6	5.8	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0



中長期目標達成のための目標	糖尿病	医療費割合の減少	医療費割合(%)	56,212,740	55,576,880	55,002,930	55,900,000	55,800,000	55,700,000	55,600,000	55,500,000
				5.8	6.3	6.4	5.6	5.5	5.4	5.2	5.0
		患者割合の減少	患者割合(%)	296	283	273	287	285	283	280	275
				25.8	25.5	25.6	25.0	24.8	24.6	24.4	24.0
	高血圧症	医療費割合の維持	医療費割合(%)	37,543,760	32,715,840	29,937,460	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000
				3.9	3.7	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
		患者割合の減少	患者割合(%)	697	665	647	663	643	620	597	574
				60.7	60.0	60.7	57.7	56.0	54.0	52.0	50.0
	脂質異常症	医療費割合の維持	医療費割合(%)	23,184,180	21,562,180	21,950,010	23,100,000	23,100,000	23,100,000	23,100,000	23,100,000
				2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		患者割合の減少	患者割合(%)	539	537	533	517	494	482	471	460
				46.9	48.4	50.0	45.0	43.0	42.0	41.0	40.0

※中長期目標達成のための目標である糖尿病、高血圧、脂質異常症については、令和6年度患者数は減少している。しかし、中長期目標である脳血管疾患、慢性腎臓病、人工透析については、医療費は減少したが、虚血性心疾患の医療費は増加している。このため、虚血性心疾患予防にかかる施策を検討する。

○ 個別保健事業

(1) 特定健診未受診対策事業

事業の目的		特定健診受診率の低い年代及び未受診者への受診勧奨を実施し、受診率の向上を図る。									
対象者		特定健診受診対象者及び前年度未受診者									
今後の 目標値	指標	評価指標 (項目)	目標値	計画当時実績	実績	実績		中間評価年度			最終評価年度
				2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	アウトカム (成果)指標	特定健診受診率 の向上	60%	55.1%	56.3%	56.4%	56.5%	57.0%	57.5%	58.0%	58.5%
	アウトプット (実施量・率) 指標	未受診者受診勧 奨割合	90%	90.0%	90.0%	100.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%
事業 内容	ストラクチャー (実施体制)	①国保部門と衛生部門の庁内連携を図り、年間スケジュール、予算等の打ち合わせを実施する。 ②未受診者勧奨委託業者とハガキ送付等の時期についての打合せを実施する。 ③健診日時内容について広報等に掲載し受診勧奨を図る。 ④健診委託機関と実施体制について連携を図り、リピーター率の向上を図る。									
	プロセス (実施方法)	①生活習慣病の現状及び特定健診に係る情報を広報に掲載する。 ②健診未受診者に受診勧奨のハガキを送付する。 50代、60代の未受診者に対して、追加検診前に再勧奨を実施。 ③健診を受けやすくするために、休日健診及び追加健診の日程を設定する。									

(2)特定保健指導事業

事業の目的		特定健診の結果に基づき生活習慣病の改善を目的とした保健指導を実施									
対象者		特定健診受診者のうち「動機付け支援」「積極的支援」に該当する者									
今後の目標値	指標	評価指標 (項目)	目標値	計画当時実績	実績	実績		中間評価年度			最終評価年度
				2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	アウトカム (成果)指標	特定保健指導実施率	60%	66.7%	28.5%	56.6%	68.1%	69.6%	71.1%	72.6%	74.1%
	アウトプット (実施量・率) 指標	特定保健指導利用率	70%	68.5%	68.5%	80.0%	68.5%	69.0%	69.5%	69.8%	70.0%
事業内容	ストラクチャー (実施体制)	①国保部門と衛生部門の庁内連携を図り、年間スケジュール、予算等の打ち合わせを実施する。 ②保健師・管理栄養士が地区担当制にて保健指導を実施する。 ③訪問調整会議にて保健師・管理栄養士の連携を図る。 ④特定保健指導に携わる専門職のスキルアップのための研修会への参加。									
	プロセス (実施方法)	①集団健診は、特定健診当日に特定保健指導の対象となる者に対して初回面談を行う。 ②対象者を明確にし、保健指導を実施する。(訪問・電話) ③受診勧奨値の対象者に関しては、医療機関の受診状況をKDBを使って確認しながら、保健指導を実施する。 ④対象者毎の健診結果データに合わせた資料の準備・活用と、対象者の理解に合わせた指導を行う。									

(3)生活習慣病重症化予防事業

事業の目的		特定健診における有所見者に対し、生活習慣の改善を勧奨し、生活習慣病の予防や重症化を未然に防ぐ。 早期から生活習慣の改善を勧奨し、重症化を未然に防ぐ。									
対象者		特定健診受診者のうち、特定健診結果の検査値が受診勧奨判定値を超えて医療につながっていない者									
今後の目標値	指標	評価指標 (項目)	目標値	計画当時実績 2022年度	実績 2023年度	実績 2024年度	2025年度	中間評価年度 2026年度	2027年度	2028年度	最終評価年度 2029年度
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	アウトカム (成果)指標	重症化予防保健 指導実施率(%)	60%	50.0%	50.0%	25.0%	54.0%	56.0%	57.0%	59.0%	60.0%
	アウトプット (実施量・率) 指標	メタボ予備群・該 当者割合(%)	20.0%	21.4%	20.2%	30.0%	21.0%	20.8%	20.5%	20.2%	20.0%
		高血圧Ⅱ度以上 の割合(%)	6.5%	7.2%	8.5%	5.9%	7.1%	6.9%	6.7%	6.6%	6.5%
		LDL- C160mg/dl以上 の割合(%)	11.5%	12.9%	16.0%	12.4%	12.3%	12.0%	11.7%	11.6%	11.5%
事業内容	ストラクチャー (実施体制)	①国保部門と衛生部門の庁内連携を図り、年間スケジュール、予算等の打ち合わせを実施する。 ②保健師・管理栄養士が地区担当制にて保健指導を実施する。 ③訪問調整会議にて保健師・管理栄養士の連携を図る。 ④特定保健指導に携わる専門職のスキルアップのための研修会への参加。									
	プロセス (実施方法)	①集団健診は、特定健診当日、血圧が130/85以上者に対して保健指導を実施する。 ②対象者を明確にし、KDBシステムを活用し治療状況等を把握したうえで個別指導を実施する。 ③受診勧奨値の対象者に対しては、医療機関の受診状況の把握と合わせて保健指導を実施する。 ④治療中であってもコントロール不良の者に対しては、服薬の状況や治療目標を確認しながら保健指導を実施する。 ⑤乳幼児健診や各種保健事業の場においても、メタボ・高血圧・脂質異常症対策について生活習慣の大切さについて指導する。									

(4)糖尿病性腎症重症化予防事業

事業の目的		糖尿病性腎症による新規透析導入患者の減少及び導入時期の遅延を図る。									
対象者		①HbA1c6.5以上、空腹時血糖126以上で医療機関未受診者 ②通院中でHbA1c6.5以上、空腹時血糖126以上、または微量アルブミン尿30以上、尿蛋白(+)、またはGFR60未満の者									
今後の目標値	指標	評価指標 (項目)	目標値	計画当時実績	実績	実績		中間評価年度			最終評価年度
				2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	アウトカム (成果)指標	重症化予防保健指導実施率(%)	60%	50.0%	50.0%	25.0%	54.0%	56.0%	57.0%	59.0%	60.0%
	アウトプット (実施量・率) 指標	HbA1c6.5%以上(未治療者)の割合(%)	4.0%	4.4%	4.5%	1.5%	4.3%	4.2%	4.2%	4.1%	4.0%
HbA1c7.0%以上(治療者)の割合(%)		2.5%	2.9%	3.5%	12.3%	2.8%	2.7%	2.7%	2.6%	2.5%	
eGFR45未満の割合(%)		2.1%	2.4%	1.6%	6.3%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.1%	
事業内容	ストラクチャー (実施体制)	①国保部門と衛生部門の庁内連携を図り、年間スケジュール、予算等の打ち合わせを実施する。 ②保健師・管理栄養士が地区担当制にて保健指導を実施する。 ③訪問調整会議にて保健師・管理栄養士の連携を図る。 ④特定保健指導に携わる専門職のスキルアップのための研修会への参加。									
	プロセス (実施方法)	①糖尿病台帳を作成し、継続的に保健指導を実施する。 ②対象者を明確にし、KDBシステムを活用し治療状況等を把握したうえで個別指導を実施する。 ③、医療機関の受診状況の把握と合わせて保健指導を実施する。 ④治療中であってもコントロール不良の者に対しては、服薬の状況や治療目標を確認しながら保健指導を実施する。 ⑤乳幼児健診や各種保険事業の場で、糖尿病、CKD対策である生活習慣の大切さについて指導する。									

項目			平成28年				令和06年								データ元 (CSV)											
			保険者				同規模		県		国															
			実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合														
1	①	人口構成	総人口		12,812		11,442		1,959,934		1,799,218		123,214,261		KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題											
			65歳以上（高齢化率）		3,921	30.6	4,347	38.0			37.3	572,825	31.8	35,335,805		28.7										
			75歳以上		2,206	17.2	2,353	20.6				291,055	16.2	18,248,742		14.8										
			65～74歳		1,715	13.4	1,994	17.4				281,770	15.7	17,087,063		13.9										
			40～64歳		4,238	33.1	3,610	31.6				603,355	33.5	41,545,893		33.7										
	②	人口動態	自然動態		出生		62		55				8,337				福島県現住 人口調査年報									
					死亡		186		198				27,216													
					増減		-124		-143				-18,879													
			社会動態		転入		367		374		51,125															
					転出		377		329		56,053															
	③	産業構成	第1次産業		15.0		13.0		12.3		6.2		3.2		KDB_NO.3											
			第2次産業		29.5		28.0		26.4		29.6		23.4		健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題											
			第3次産業		55.5		59.0		61.3		64.2		73.4													
	④	平均余命	男性		80.4		80.1		80.3		80.1		81.1		KDB_NO.1 地域全体像の把握											
			女性		86.9		84.6		86.6		86.2		87.1													
	⑤	平均自立期間	男性		79.1		78.7		79.0		78.6		79.7													
			女性		83.7		82.2		83.6		83.1		84.0													
	2	①	死亡の状況	標準化死亡比 (SMR)		男性		95.6		104.1		103.4		106.2		100.0		KDB_NO.1 地域全体像の把握								
女性						100.1		116.4		102.5		107.6		100.0												
死 因				がん		42		50.6		64		50.8		7,811		45.4			6,481	46.0	385,717	48.6				
				心臓病		26		31.3		40		31.7		5,370		31.2			4,110	29.2	232,860	29.3				
				脳疾患		13		15.7		18		14.3		2,581		15.0			2,312	16.4	107,436	13.5				
				糖尿病		0		0.0		2		1.6		337		2.0			333	2.4	15,923	2.0				
				腎不全		1		1.2		1		0.8		736		4.3			517	3.7	30,729	3.9				
				自殺		1		1.2		1		0.8		361		2.1			345	2.4	21,185	2.7				
②		早世予防から みた死亡 (65歳未 満)	合計		11		5.8		16		7.9		2,153		0.08		128,570	0.08	厚労省HP 人口動態調査							
			男性		8		4.2		11		5.4		1,442		0.11		84,724	0.10								
			女性		3		1.6		5		2.5		711		0.05		43,846	0.06								
3	①	介護保険	1号認定者数（認定率）		719		18.2		812		17.8		138,138		18.8		118,545		20.4		7,022,881		20.1		KDB_NO.1 地域全体像の把握	
			新規認定者		15		0.3		28		0.3		2,856		0.3		3,651		0.3		144,089		0.3			
	②	介護給付費	2号認定者		14		0.4		17		0.4		2,402		0.4		2,865		0.5		160,737		0.4			
			介護給付費		1,245,707,000		1,343,278,148		227,640,103,091		179,848,390,092		10,713,277,762,924													
			1件当たり給付費（全体）		62,310		67,798		72,908		66,409		59,725													
		居宅サービス		39,551		39,684		44,458		42,101		41,413														
		施設サービス		277,030		311,802		302,250		305,031		308,097														
4	①	国保の状況	被保険者数		3,116		2,229				349,363		25,208,220		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題											
			65～74歳		1,504		48.3		1,144		51.3		174,324			49.9		9,732,538	38.6							
			40～64歳		1,004		32.2		716		32.1		107,532			30.8		8,629,168	34.2							
			39歳以下		608		19.5		369		16.6		67,507			19.3		6,846,514	27.2							
			加入率		24.3		19.5		22.0		19.4		20.5													
	②	医療の概況 (人口千対)	病院数		0		0.0		0		0.0		161		0.4		124		0.4		8,155		0.3		KDB_NO.5 被保険者の状況	
			診療所数		8		2.6		7		3.1		1,308		3.0		1,390		4.0		105,168		4.2			
			病床数		0		0.0		0		0.0		20,299		47.0		24,081		68.9		1,492,902		59.2			
			医師数		4		1.3		6		2.7		2,411		5.6		4,096		11.7		343,263		13.6			
			外来患者数		750.8		776.9		724.6		756.5		704.1													
			入院患者数		20.4		24.8		23.8		20.9		18.6													
	③	医療費の状況	国保総医療費		962,401,910		864,701,880		174,046,750,550		130,743,382,560		8,932,043,073,690		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題											
			外来	費用		610,711,410		63.5		473,474,150		54.8		96,868,569,940		55.7		76,993,332,920		58.9		5,290,616,390,100		59.2		
				件数		28,758		97.4		21,442		96.9		3,867,011		96.8		3,258,800		97.3		217,934,274		97.4		
			入院	費用		351,690,500		36.5		391,227,730		45.2		77,178,180,610		44.3		53,750,049,640		41.1		3,641,426,683,590		40.8		
				件数		780		2.6		684		3.1		127,119		3.2		89,940		2.7		5,753,387		2.6		
			1人当たり医療費		25,125		31,330		32,612		30,352		28,858													
			受診率		771.13		801.67		748.39		777.41		722.71													
			入院		20.36		24.78		23.82		20.88		18.59													
		入院外		750.76		776.88		724.58		756.53		704.12														
④	歯科医療費の 状況	1人当たり医療費		1,868		1,922		2,078		2,092		2,253														
		受診率		142.83		151.41		156.26		161.33		170.04														
5	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 特定健診の 状況	健診受診者		1,198		951		144,622		114,084		6,404,834		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握												
		受診率		51.2		県内23位 同規模31位		56.3		県内16位 同規模18位		46.0			44.8		38.9									
				特定保健指導終了者（実施率）		40		25.5		57		55.9			7,390		44.6		4,323		37.0		197,324		26.0	
		受診勧奨者率		60.0		58.0		58.6		54.6		56.8														
		非肥満高血糖		115		9.6		72		7.6		14,979			10.4		9,456		8.3		539,671		8.4			
		メタボ	該当者		252		21.0		181		19.0		31,316		21.7		25,176		22.1		1,303,259		20.3			
			男性		159		29.1		124		28.6		21,845		32.5		17,125		33.6		912,060		32.0			
			女性		93		14.3		57		11.0		9,471		12.3		8,051		12.7		391,199		11.0			
			予備群		149		12.4		104		10.9		16,549		11.4		13,765		12.1		733,257		11.4			
				男性		109		20.0		67		15.4			11,671		17.3		9,358		18.4		517,358		18.2	
		女性		40		6.1		37		7.2		4,878		6.3		4,407		7.0		215,899		6.1				